НСК-Электро
ВСЁ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

+7 (903) 930 80 50
order@nsk-electro.ru

Коммерческое предложение

№ 3 от 13-06-2025

SilaSolar SIM240-12-10BB [240Вт, 12В, Моно]

10 300р.

Характеристики фотоэлемента

Тип солнечного элемента	Монокристалл
Количество и размер элементов	72шт. (182 x 83)
Категория качества	A
Количество шин (bus bar)	10 (10BB)
Эффективность ячейки, %	21,17

Электрические хар-ки солнечной панели SIM240-12-10BB

Максимальная мощность, Вт	240
Эффективность модуля, %	19,50
Напряжение разомкнутого контура, В	24,3
Напряжение в точке максимальной мощности, В	20,2
Ток короткого замыкания, А	12,6
Рабочий ток, А	11,9
Максимальное рабочее напряжение, В	1000

Прочие хар-ки солнечной панели SilaSolar 240Вт

Габариты, мм	1568×770×30
Вес, кг	11
Покрытие	Текстурированное,закаленное ударо-прочное
Рамка	Анодированный алюминиевый сплав
Тип разъемов присоединения	Стандартные, MC4
Длина кабеля	900 мм
Сечение кабеля, мм.кв.	2,5
Срок службы, лет	не менее 30
Рабочий температурный диапазон	от -40℃ до +85℃

Параметры измерены при стандартных условиях (STC): Плотность света 1000Вт/м3, Температура модуля 25℃, AM=1.5