

Коммерческое предложение

№ 49 от 13-06-2025

SilaSolar SIM330-24-5BB-PERC [330Вт, 24В, Моно, PERC]

13 900р.



Характеристики фотоэлемента

Тип солнечного элемента	Монокристалл, технология PERC
Количество и размер элементов	60 шт. (156x156)
Категория качества	Grade A
Количество шин	5 (5BB, 5 bus bar)

Электрические характеристики солнечной панели SIM330-24-PERC-5BB

Максимальная мощность, Вт	330
Эффективность модуля, %	19,6
Напряжение разомкнутого контура, В	40,47
Напряжение в точке максимальной мощности, В	33,04
Ток короткого замыкания, А	10,94
Рабочий ток, А	9,99
Прочность изоляции, В	1000

Прочие характеристики солнечной панели SIM330-24-PERC-5BB

Габариты, мм	1658×996×35
Вес, кг	18,25
Покрытие	Текстурированное, закаленное ударопрочное
Рамка	Анодированный алюминиевый сплав
Рабочая температура	от -40°C до +85°C
Тип разъемов присоединения	Стандартные, MC4
Длина кабеля	900 мм
Сечение кабеля, мм.кв.	4
Срок службы, лет	не менее 30
Гарантия	5 лет

Параметры измерены при стандартных условиях (STC): Плотность света 1000Вт/м², Температура модуля 25°C, AM=1.5